

客户宝号: _____

规格书

产品名称: 滤波器 规格型号: TLB-63.078M-6M-55 产品品号: 2PTLB6307855

出 图			承 认 印
制 图	审 核	核 准	
日期: 2017.02.17			
			请于承认签章 谢谢!

广东大普通信技术有限公司

东莞市松山湖科技产业园区北部工业城 13-16 栋

TEL: 0086-0769-88010888 FAX: 0086-0769-81800098





1. 性能指标

型号: TLB-63.078M-6M-55						
性能指标	符号	指标			单位	测试条件
		最小值	典型值	最大值		
标准频率	f_0	63.078			MHz	
3dB 带宽		6			MHz	
40dB 带宽				18	MHz	
带内波动				1	dB	
阻带衰减		55			dB	
输入输出驻波比		1.5				
插入损耗	b_L			4.5	dB	
工作温度	\	-40~+70			°C	
储存温度		-55~+85			°C	
输入输出阻抗	\	50			Ω	



2. 外形结构(mm)



底视图

引脚定义	
1	RF
2-3	GND
4	RF
5-6	GND



注 1: 未标注公差为±0.2mm

注 2: 参考重量约为 30g

注 3: 前两个 XX 代表:周
后两个 XX 代表:年



3. 波峰焊曲线图:

